



Tilbage til oversigten

Programnyheder til version 6.01

Denne version indeholder en del ændringer, der tager hensyn til persondataforordningen. Heriblandt vores nye smarte aLOGON (Chip login løsning), hvor man blot behøver at føre en chip hen over en læser for at logge ind eller ud af al dente.

Versionen indeholder også muligheden for at benytte dankort løsning fra Verifone, som giver mulighed for mobilepay/e-dankort betalinger direkte igennem jeres al dente løsning.

- [Patienter](#)
 - Patienter
 - Journal
 - Aftalebog
 - Regning
 - Overslag
- [Økonomi](#)
 - Posteringsark
 - Opslag / Udskrifter
 - Kreditor
 - Debitor
 - Regnskab
- [alBIZ](#)
 - Kriterier
 - Lister
- [Stamdata](#)
 - Ydelser
 - Kompleks
 - Klinik
 - Data
 - Kartoteker
 - Indstillinger
 - Arkiv
- [Generelt](#)
- [Persondataforordningen \(GDPR\)](#)
- [Tilkøbsmoduler](#)
 - aLOGON
 - Doc2mail
 - EDI
 - FMK
 - Verifone Dankort



Patienter:

Patienter

- [Rettet] Når patienter kørte deres sundhedskort igennem kortlæseren, kunne mellemnavne blive registreret med småt forbogstav.
- [Rettet] Hvis man gensendte en rykker via "rykkeroversigten" i "åbne poster" ville vinduet, hvor der skal vælges afsendes åbne sig bagved al dente.
- [Rettet] Hvis man har automatisk kryptering på regninger, men ikke ønsker at sende en sms med koden. Blev sms'en sendt alligevel.

Journal

- [Nyhed] Ved print og eksport af journaler kommer der nu to ekstra bokse op, som skal besvares.

The image shows two side-by-side screenshots of dialog boxes from the 'al dente' software. Both have a title bar with 'al dente@'.
The left dialog box contains the text: 'Udskrift af journalen kræver patientens samtykke, hvis udskriften ikke udelukkende er til internt brug. Foreligger der patientsamtykke til udskriften?' and has three buttons: 'Ja', 'Nej', and 'Afbryd'.
The right dialog box contains the text: 'Skal patienten markeres til sletning om 5 år p.g.a. permanent tandlægeskrift?' and has three buttons: 'Ja', 'Nej', and 'Afbryd'.

Svarene til disse bokse vil blive journalført som en af nedenstående:

Journal udskrevet. Patientsamtykke foreligger
Udskrevet journal [m.rettelser/ m.bilag/ periode:09-10-2017-05-03-2018](#)
Patienten er markeret til sletning fra og med 20-04-2023

eller

Journal udskrevet. Patientsamtykke foreligger
Udskrevet journal [m.rettelser/ m.bilag/ periode:09-10-2017-12-04-2018](#)

eller

Journal udskrevet til internt brug.
Udskrevet journal [m.rettelser/ m.bilag/ periode:09-10-2017-12-04-2018](#)



[Nyhed]

Igen i denne version har vi udviklet nye makroer, til hjælp til journalskrivningen vedr. risikovurdering i forbindelse med profylaktisk antibiotika før invasive/blodige indgreb. Herunder vises menu-makroerne og hvilken opsætning, vi anbefaler. Forkortelserne på hver makro, kan ses i billederne herunder i højre side under "kalder".

Den nye menumakro – mrisk*pab:

Forkortelse: mrisk*pab Relation: Mærke:

Tekst **Menu**

Overskrift
Risikovurdering profylaktisk antibiotika før invasive/blodige indgreb (Risikopatienter)

Tekst	Kalder
Alvorlig neutropeni (unormalt lavt antal hvide blodlegemer)	.risk*a1
Kraftig immunsuppressiv beh. (evt. organtrans, reuma, crohn, glukokortikoid)	.risk*a2
Cytostatika mod maligne tilstande (kemoterapi)	.risk*a3
Diabetes mellitus - velreguleret, ikke velreguleret, suppl. risikofaktorer (menu)	.mrisk*a4
Samtidige alvorlige risikofaktorer (fx vægt, rygn, alder, anæmi, paro, reuma)	.risk*d1
Pt i bisfosfonat-behandling - lavdosis +/-, højdosis (menu)	.mrisk*b1
Højdosis strålebehandling hoved/hals. Henvi sning	.risk*b2
Høj risiko for infektiøs endocarditis - tidl endocarditis, hjerteklap, CHD (menu)	.mrisk*b3
Ledproteser (knæ-, hofte) - rask, suppl. risikofaktorer (menu)	.mrisk*b4
Ortodontisk kirurgi	.risk*c1
Frakturkirurgi	.risk*c2
Kirurgi med knogletransplantation	.risk*c3

Det anbefales at menu-makroen "mrisk*pab" opsættes i knappen "KIRG" (herunder hedder menuen, som knappen henter "mykirg", som den hedder hos de fleste):

Forkortelse: mykirg Relation: Kirurgi Mærke:

Tekst **Menu**

Overskrift
Vælg en af følgende kirurgiske behandlinger...

Tekst	Kalder
Almindelig simpel ekstraktion	x1
Standsning af blødning ifm. ekstraktion (forudsætter blodfortynd. medi)	xeb
Operativ fjernelse af tand (ukompliceret operation)	opx
Operativ fjernelse af tand (amotio)	opamo
Rodresektion af tand	opres
Andre operationer i mundhulen	op
Histologisk vævsprøve (Biopsi)	biops
Suturfjernelse (tekst)	.sut
Medicinsk anamnese før invasivt indgreb	.mmedi*a
Risikovurdering AK-behandling for mindre oralkirurgisk indgreb	.mop*1
Lægefaglig risikovurdering AK-behandling for større oralkirurgisk indgreb	on-flaeg1
Risikovurdering profylaktisk antibiotika før invasive/blodige indgreb (risiko-pt)	.mrisk*pab



[Rettet] Ved print af journal som PDF, bliver recepter nu printet som bilag. Ligesom recepter ved import af nye journaler, nu kan vises som bilag.

[Rettet] Nogle klinikker har fået nulstillet den aktuelle tandgrafik på enkelte patienter.

[Info] *Den korrekte tandgrafik kan gøres aktuel igen, ved at vælge den i "Status" under tandgrafikken. Højre klik på ordet "Status" og vælg "Ja" til denne skal overtage som den aktuelle.*

[Rettet] Nogle skærmopløsninger kunne bevirke at scrollbaren så ud til at starte i toppen af journalen, men visningen af journalen var i korrekt rækkefølge.

[Rettet] Når man scrollede i journalen og åbnede et dokument for at læse det, ville man ende tilbage i bunden af journalen, når man lukkede dokumentet.

Journal – Patientarkiv

[Rettet] Det er nu ikke muligt at scanne via arkivet, hvis man ikke har aISCAN modulet.

Aftalebog

[Rettet] Der er optimeret på hastigheden af aftalebogen og dagens patienter, samt reduceret i ressourcebehovet på terminalserver opsætninger.

Aftalebog - Indkald

[Rettet] Under indkald er det nu muligt at filtrere på behandler i listen "mangler på næste indkald". Der søges på patientens stambehandler.

[Rettet] Nogle klinikker oplevede at patienter, som tidligere har haft et kombi-behov blev på indkalde listen, selv om patienterne havde en fremtidig aftale til SU/FU og intet behov. Patienterne kunne ikke slettes fra indkaldet.

[Info] *Rrettelsen gør, at de "skjulte" behov bliver synlige, og manuelt skal slettes på den enkelte patient. Indkaldeliste skal derefter opdateres.*

[Nyhed] Når der tages en ydelse, der opdaterer indkaldet, lægges der automatisk 1 uge til det behov, der genereres.



[Info] Dette sker for at undgå, at patienter får en tid få dage før, de er berettigende til tilskud.

Regning

[Rettet] Print af Regionsafregning blev ikke afbrudt, selv om man klikkede "annuller" til printet.

Overslag

[Nyhed] Overslag, der skal sendes som e-mail, får nu automatisk udfyldt patientens e-mail adresse automatisk.

[Rettet] I bunden af et overslag, på et medlem af Sygeforsikringen Danmark – gruppe 5, hvor patienten har været medlem i mere end 5 år, bliver refusionen for skift til gruppe 1 eller 2 vist fejlagtigt med aktuelle anciennitet. Det er rettet og refusionen for gruppe 1 eller 2 der vises nu, er medlemskabet fra dags dato.

[Rettet] Overslag kan nu igen sendes som "Samlet PDF" med automatisk kryptering.

[Rettet] Hvis der vises et overslag - klar til print, kunne der skiftes patient i al dente, og dermed give fejl. Nu kan der ikke skiftes patient, før overslaget er lukket.



Økonomi:

[Rettet] Hvis man forsøgte at kreditere en regning med flere behandlere, hvor den ene behandler var sat som inaktiveret, (behandleren stoppet på klinikken) ville der opstå en difference i åbne poster / patient konto, da kun den aktive behandler blev krediteret.

[Nyhed] Regning og rykkergebyr kan nu krediteres hver for sig. Dvs. tilbageføres en regning, bliver rykkergebyret ikke automatisk tilbageført. Rykker gebyret vil nu stå skyldigt på patienten. Gebyret kan tilbageføres for sig selv.

Posteringsark

[Rettet] Ved postering af Debitor eller Kreditor i posteringsarket, kunne posteringerne blive skjult, dog synlige ved bilag- og kontoforespørgsel. Det er rettet.

[Rettet] Bilagsnummerserien ved postering af Debitor- og Kreditorposter i posteringsarket tæller nu fra den valgte opsætning i fanen "Regnskab". Således anvendes samme logik som ved bogføring i åbne poster.

[Info] sættes "Debitor" og "Kreditor" til 0, tælles bilagsnumrene blot fortløbende fra "Finans interval".

Bilagsnumre	
Finans interval:	0 <input checked="" type="checkbox"/> Begynd forfra hvert år
Næste 01-01-2018 til 31-12-2018:	6
Næste 01-01-2017 til 31-12-2017:	3
Debitor:	2044
Kreditor:	4000

[Rettet] Hvis der anvendes en bogføringsdato fra en lukket regnskabsperiode i posteringsarket, vil der nu komme en advarsel, når arket forsøges bogført. Arket vil ikke blive bogført.



Opslag / Udskrifter - Assistentregnskab

[Rettet] Teknikudgiften blev i særlige tilfælde beregnet til 0 kr., selvom der var bogført teknikudgifter i lønperioden. Dette er nu rettet.

[Rettet] Teknikudgifter bogført via ydelser i journalen, blev ikke medregnet ved aflønning efter indbetalt omsætning, hvis der var modregnet en forudbetaling ved print af aktuelle regning.

Opslag / Udskrifter - Igangværende behandlinger

[Rettet] Under "Igangværende behandlinger" er det nu muligt at fakturere regninger som indeholder behandlingskoder.

Opslag / Udskrifter - Dagslut

[Rettet] Dagssedler printet ved dagslut var blanke. Det er nu rettet.

Debitor

[Rettet] Ved tilbageførelse af kommune regning i en allerede afviklet regionsafregningsperiode blev der ikke altid spurgt, om regningen skulle tilbageføres hos Regionen.

Regnskab - Kontoplan

[Rettet] Der var ved en fejl kommet to ekstra kolonner i kontotabellen. De er nu slettet, da de ingen anvendelse havde. Nogle klinikker oplevede, at de ikke kunne oprette eller rette i konti, pga. de ekstra kolonner.

[Rettet] Der er nu sat en spærring for, at en konto i kontoplanen kan ændres fra "Drift" eller "Status" type til "Overskrift" eller "Sammentælling", hvis der findes posteringer på kontoen.

Regnskab – Systemkontering

[Rettet] For at rette eller oprette en ny systemkontering, skal al dente support kontaktes.



alBIZ:

Kriterier

- [Nyhed]* Under F11 er det nu muligt at søge på LOT nr., hvis en ydelse er sat op til at spørge efter LOT nr.
- [Nyhed]* Mulighed for at slette patienter – se afsnit under ”Persondataforordningen”
- [Rettet]* ”Patienttilgang” og ”Patientafgang” har nu de rigtige overskrifter i resultatvisningen.
- [Rettet]* ”Totalomsætning i perioden fordelt på overenskomstområder” er ændret til ”Journalført omsætning i perioden fordelt på overenskomstområder”.



Stamdata:

Ydelser

[Nyhed]

Der er nu mulighed for at opsætte en ydelse til at "Spørg efter" LOT nummer. Det kan fx være kroner, implantater og proteser.

The screenshot shows a software interface with a 'Spørg efter' dialog box. The dialog box contains a list of options: 'Spørg efter', 'Farvespor', 'LOT nummer', 'Længde Implantat', and 'Materiale Anæstesi'. The 'LOT nummer' option is highlighted in orange, and a red arrow points to it. Below the list are 'OK' and 'Fortryd' buttons. The main window behind the dialog box shows a form with fields for 'Ydelsestype' (Normal), 'Linje', 'protese', 'Variabel pris' (checked), and 'Mærke' (PROT). A red arrow points to the 'Spørg efter' tab in the main window, and another red arrow points to the 'Tilføj' button on the right side of the main window.

[Tip] LOT nummer kan søges frem via F11 søgning.

[Info] Er en ydelse allerede opsat til at kalde eks "Andet LOT nr." kan denne opsætning blot bevares. Disse LOT nr. kan også fremsøges via F11.

[Rettet]

Ydelse 1801 er "max tilskud" fra Sygeforsikringen danmark rettet til kr. 800,-.



[Rettet] Opsætningen af Sygeforsikringen Danmarks tilskud for BUT65 er flyttet til "Danmarks" fanen under Stamdata -> Ydelser.

Klinik

[Nyhed] Det er nu muligt at tilgå og oprette "Systemkontering", "Arbejdstider", "Afvigende arbejdstider" og "Ferie" ved at højre klik på en behandler under "Stamdata" -> "Klinik"

Dermed skulle det gerne være nemmere / hurtigere at oprette nye behandlere.

Data

[Rettet] Datasikringer (Interne datasikringer) via al dente har skiftet fil type. De er skiftet fra .zip til .adb for at gøre det nemmere at identificere dem.

Kartoteker

[Rettet] Patientens fødselsdag kan nu anvendes som flettefelt <pat_fdato> i breve.



Generelt:

[Rettet] Flere klinikker har fra tid til anden oplevet, at nogle vinduer ikke ville vises på skærmen, men i stedet "åbnede" udenfor skærmen, og dermed låste al dente.

[Rettet] Ved skift af bruger, som var logget ind i al dente, kunne man opleve at de forskellige faner blev blandet sammen i visningen.

[Tip] Ved tast af *Ctrl + q* logges en bruger ud af al dente.
Vores nye *alLOGON* kan også benyttes til hurtig, nem og sikker brugerstyring.

[Rettet] Knappen "Varebestilling" peger nu på den rigtig web adresse hos Nordenta.



[Rettet] Nordenta LAB tekniksedler er blevet opdateret.


[Rettet] Når klinikken afsendte en krypteret journal, kunne man komme ud for at have afsendt en tom mail til modtageren.

[Rettet] En gang imellem fik en klinik sendt en e-faktura med sum fejl. Hvilket betød at klinikken blev kontaktet af al dente support, der rettede problemet.

[Rettet] "Krypter vedhæftede PDF dokument" kunne give en fejl, hvis man fik klikket i en anden rækkefølge, end programmet forventede.

[Rettet] De klinikker der køre med skjult CPR nr., altså hvor de sidste 4 ciffer vises som XXXX, kan nu finde patientens CPR nr. ved at gå i journalfanen.

[Info] Hvis klinikken ønsker de sidste 4 ciffer skjult, kontakt da al dente support.





Persondataforordningen:

[Nyhed]

Der er nu lavet adgangskode indstillinger i al dente. Således er det muligt at definere krav til klinikkens adgangskode sikkerhed.

Som standard har vi sat opsætningen til:

- Minimum 8 karakter i adgangskoden.
- Adgangskoden udløber efter 3 måneder.

Som er det, der bliver betragtet som "best practice".

[Tip] *Husk, at en adgangskode, skal indeholde små og store bogstaver, samt tal.*

Skulle klinikken ønske at ændre i reglerne for adgangskoderne, kan klinikejeren rette det via "Redigér" -> "Brugersætning" -> "Opret bruger"

<input checked="" type="checkbox"/> Benyt minimalkrav til adgangskode-sikkerhed (Gælder for klinikken - ikke den enkelte bruger)	Adgangskode min. længde	8
	Adgangskode udløber efter	3 mdr.

[Info] *Dette er en klinik indstilling, og vil gælde for alle nye brugere, eller når eksisterende brugere skifter adgangskode.*

Adgangskoden kan skiftes via menupunktet "Redigér" – "Skift adgangskode" – herefter slår de nye "regler" for adgangskoden i gennem.

[Nyhed]

Der er lavet en ny indstilling under Stamdata -> Indstillinger -> Arbejdspladser, som muliggør at al dente låser, hvis Pc'en efterlades og skifter til pauseskærm.

Station	Navn	Klinik Navn	Domain Navn	Computer Navn	Klinik	3D Grafik	Lås v. pauseskærm
01	Station 01					<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
02	Station 02					<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



[Nyhed]

I forbindelse med persondataforordningen, som træder i kraft 25. maj 2018, skal man nu kunne slette persondata, man ikke har grundlag for at opbevare længere. Herunder patienter som ikke har været i behandling i 10 år og patienter som fraflytter klinikken.

Persondataforordningen kan dog ikke stå alene, da der er flere lovgivninger, som journallovgivningen og bogføringslovgivningen der også spiller ind.

Derfor har vi valgt at løse opgaven på følgende måde i al dente:

I alBIZ/Statistik skuffen – fanen "Lister", kan der nu opbygges lister/udtræk, som forberedelse til sletning af data. Data slettes via patientfanen.

Der er to kategorier.

1. Oprydning af "gamle" patienter/journaler, ud fra gældende krav:
 - Sletning af patienter/journaler hvor sidste journalnotat er 10 år eller ældre.
 - Sletning af patienter med tomme journaler (inaktive patienter).
2. Fraflyttede patienter. Tandlægeskift.
 - "sletning" af patienter, der er fraflyttet klinikken – permanent tandlægeskifte.

Sletning af persondata skal foretages med stor omhu. Data kan **ikke** rekonstrueres.

Herunder uddybes hver listedannelse og funktionerne bag.

1. Oprydning af "gamle" patienter/journaler, ud fra gældende krav.

Der er krav til jer om, at journaler hvor sidste journalnotat er 10 år eller ældre ikke må opbevares på klinikken, medmindre der er lavet en specialaftale med patienten. Derfor kan der nu opbygges en liste over de patienter, der bør slettes. Patienter/journaler i denne kategori kan kun slettes, hvis patienten er markeret som "inaktiv".

Der er følgende muligheder:

"Inaktive patienter – sidste journalnotat er 10 år eller ældre"

Med denne liste dannes et samlet udtræk, over de inaktive patienter, hvor sidste journalnotat er 10 år eller ældre. Efter listedannelsen, skal der tages stilling til, hvorvidt



patienterne skal forberedes til en samlet sletning (Batch kørsel). Der vil også være mulighed for at danne en liste, der enten kan udskrives, overføres til Excel eller der kan oprettes en patientliste, hvis man ønsker en manuel gennemgang. Det er som sagt "kun" inaktiverede patienter, der kan slettes, og der er jo taget stilling til dem ved inaktivering.

Når patienterne er markeret til sletning, kan man fra patientfanen gå i menupunktet "patienter" – "slet patienter". Sletningen vil tage nogen tid, alt efter hvor mange patienter listen indeholder.

OBS: Sletning kan tage flere timer, alt efter hvor mange patienter der er på listen. Vi anbefaler at sletningen startes sidst på dagen.

"Aktive patienter – sidste journalnotat er 10 år eller ældre"

Med denne liste dannes et samlet udtræk over de aktive patienter, hvor sidste journalnotat er 10 år eller ældre. Listen kan bruges til manuel gennemgang og forberedelse til sletning. For at en patient i denne kategori kan slettes, skal patienten inaktiveres og kan dermed slettes via udtrækket med de inaktive patienter. (se beskrivelsen herover). Sættes en patient til "inaktiv" i denne fase, skal der angives "ingen årsag" ved inaktivering af patienten, ellers vil der komme et nyt journalnotat og dermed vil patienten først kunne slettes om yderligere 10 år.

"Inaktive patienter – uden journalnotat – tom journal"

Med denne liste dannes et samlet udtræk over de inaktive patienter, som har en helt tom journal. Efter listedannelsen skal der tages stilling til, hvorvidt patienterne skal forberedes til sletning. Selve sletningen foregår som beskrevet ovenfor.

Reglen for at kunne slette en patient er derfor, at det "kun" er inaktive patienter, der kan slettes. Ønskes det, at en patient ikke skal kunne slettes i en batchkørsel, skal patienten aktiveres, inden sletningen påbegyndes.

2. Kategori.

I forbindelse med persondataforordningen har en patient "right to be forgotten" og dermed ret til at få slettet alle sine data! Dog er der andre regler, der også spiller ind her.

- Patientens journal (originale journal) skal være videresendt til og bekræftet modtaget af anden tandlæge eller embedslægen.



- Der opfordres til at opbevare en journal i 5 år, hvis der skulle opstå en klagesag.
- Er der økonomiske bevægelser på patienten indenfor de sidste 5 år, skal disse opbevares af hensyn til bogføringsloven og skat.

Derfor har vi valgt at løse opgaven på følgende måde:

Når en patient journal bliver enten eksporteret eller journalen printes, skal der tages stilling til, hvor vidt der er samtykke fra patienten, og om det er en flytning af journalen (tandlægeskift). Svares der "JA" til begge dele, markeres patienten til at kunne slettes om 5 år regnet fra fraflytningsdatoen. Grunden til de 5 år er af hensyn til klagesystemet.

Dog med et OBS:

Patienter, som har økonomiske data, der er mindre end 5 år, men journalnotatet er mere end 5 år, vil ikke blive slettet. De skal opbevares til datoen for sidste postering er mere end 5 år gammel. Disse patienter vil dog få slettet deres journaler, hvis klinikken vælger at slette patienten, når sidste journalnotat er mere end 5 år. Patientens cpr nr vil blive ændret til det internnr opdelt af et "X", f.eks.: 000000X2222. Denne gruppe patienter kan der dannes lister over, som beskrevet længere nede.

Listerne/udtræk hedder:

"Fraflyttede patienter – markeret til sletning."

Findes der patienter i klinikens data, der er markeret til sletning, vil patienten blive fremsøgt på denne liste. Dog er det "kun" patienter, som er markeret til sletning for 5 år siden eller ældre, der kan slettes.

For sletning: gå i patientfanen – "patienter" – "slet patienter". Her skal der svares på flere spørgsmål:

- Der skal bekræftes, at journalen er modtaget hos ny tandlæge/embedslægen og er brugbare.
- Der skal angives patientsamtykke.
- Brugerens login kode til al dente skal angives,
- Administratoren på klinikken skal angive sit brugerlog in.

NB! Vi har valgt at gøre det sådan for at sikre jer som klinik, at der ikke sker fejl. Er en patient/journal slettet, kan den ikke genskabes!



Patienter med økonomiske data der er yngre end sidste journalnotat.

Håndtering af sletning af "patienter", som ved en tidligere sletning (hvor blot journalen blev slettet) har fået ændret deres cpr til internr.

Har patienten økonomiske data, der er mindre end 5 gamle, træder bogføringslovgivning i kraft, som siger der ikke må slettes økonomiske data, der er under 5 år gamle. Ønskes en patient slettet 5 år efter sidste journalnotat, vil der ske en "scrambling" af cpr nr. Cpr nr. vil blive ændret til 000000Xxxxx, hvor patientens internnr + nuller opdelt med et "X" bliver patients "nye" cpr nr.

Journalen kan slettes i disse tilfælde, og patienten opbevares blot for økonomidata. (se beskrivelsen overfor)

Der kan til en hver tid dannes en liste med patienter med de "scramblede" cpr nr, som har økonomiske data, der er under 5 år. Listen hedder:

"Fraflyttede patienter med ændret cpr, hvor økonomidata er mindre end 5 år. "

Der kan dannes lister over disse patienter, når økonomidata er mere end 5 år gamle, som så kan slettes efterfølgende. Denne liste hedder:

"Fraflyttede patienter med ændret cpr, hvor økonomidata er mere end 5 år og dermed klar til sletning. "

Logning af hvem der har slettet data.

I version 6.01 og frem vil det være muligt at logge en bruger, og dermed kan man altid finde frem til, hvem der har slettet en patient. Det kræver, at man benytter "brugerlogin" i al dente. "Brugerlog" kan findes under menupunktet "Fil" i al dente.

[Rettet]

Hvor vi tidligere har vist patienters cpr nr., viser vi nu de interne journal ID nr. Denne ændringer gælder igennem hele al dente. Det vil sige at CPR nr. nu er skjult i udskrifter, åbne poster og patient konto.

[Tip] Der kan søges på interne ID ved at skrive - (minus) efterfulgt af patienternes interne nr.
Fx -22 så vil patienten med det interne nr. 22 blive slået op i al dente.



Tilkøbsmoduler:

aLOGON

[Nyhed]

Med vores nye modul aLOGON kan klinikken nemt, sikkert og hurtigt logge ind og ud i al dente. Hver medarbejder har en personlig chip, som scannes eller lægges på en læser. Når arbejdspladsen forlades igen, scannes chippen igen eller chippen fjernes fra læseren, og man bliver logget ud af al dente.

[Info]

I kan læse mere om al dente's aLOGON modul på vores hjemmeside, under menupunktet "Moduler". For yderligere information kontakt al dente support på 87681619.

Doc2mail

[Rettet]

Kommuner og Regioner har mulighed for at sende e-mail til patienternes e-Boks. Hvis patienten ikke er tilmeldt e-Boks, sender Doc2mail et papirbrev til patienten.

EDI

[Nyhed]

Det er nu muligt at sende journaler til Tandplejere, Specialtandlæger og forsikring via EDI integrationen i al dente.

[Rettet]

Man kunne få en fejl, hvis overførte en meget stor journal eller mange røntgenbilleder til EDI, og tidsforbruget for overførslen overskred 1 minut. Tidsforbruget er nu hævet til 2 minutter.

[Info]

I kan læse mere om al dente's EDI modul på vores hjemmeside, under menupunktet "Moduler" eller ved at klikke [her](#).

FMK

[Rettet]

Favorit apoteker blev nulstillet, når man opdaterede apoteker listen.

[Rettet]

Skifter man patient imens et medicinkort er åbent i FMK modulet, lukkes FMK og dermed også det hentede medicinkort.



- [Rettet]** Formuleringer til risikovurdering der er markeret med ! og ? er ændret til:
- Ved ? står der: "Ingen kendskab til interaktioner"
 - Ved ! står der: "Muligvis andre relevante interaktioner".
- [Rettet]** Det er nu igen muligt at oprette bemyndigelser til klinikassistenter og tandplejere via al dente.
- [Rettet]** Fanen "Apotek og levering" er nu inaktiv, hvis der er valgt "Sendes til receptserver".
- [Rettet]** Det var ikke muligt at oprette en ordination til en patient, der ikke havde andre ordinationer, som var mindre end 2 år gammel.
- [Rettet]** Når flere linjer med medicin er overført fra FMK til journalen, og man derefter åbner linjen med medicin i al dentes journal, blev visningen lavet om, når tekst boksen lukkes.
- [Rettet]** Vi har, efter ønske fra NSI, lavet om i det format vi sender recepter på.
- [Rettet]** Nogle klinikker oplevede at medicinpriserne ikke automatisk blev opdateret.
- [Info]** *Der kan læses mere om al dente's FMK modul på vores hjemmeside, under menupunktet "Moduler" eller ved at klikke [her](#).*

Verifone Dankort

- [Nyhed]** Med vores to nye dankortterminaler, fra Verifone kan man tilbyde sine kunder mulighed for at betale med kort eller e-dankort samt MobilePay. Begge terminaler kan håndtere 1 regnskab.
- Endvidere giver terminalerne mulighed for at tilbagebetale penge til patienternes kort.
- [Info]** *I kan læse mere om al dente's Verifone modul på vores hjemmeside, under menupunktet "Moduler". For yderligere information kontakt al dente support på 87681619.*